



Avenida Bem Te Vi, 77, 3º andar
Moema, São Paulo
Tel.: +55 11 3372-9499

info@keysurgical.com keysurgical.com



PROCESSO DE
ESTERILIZAÇÃO





LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS

A linha Key Surgical Instrument Cleaning foi projetada para fornecer as ferramentas necessárias para limpar seus instrumentais cirúrgicos. Além de nossa ampla variedade de escovas de limpeza, também oferecemos soluções de limpeza para ajudar a melhorar o processo de descontaminação.

Com cerdas disponíveis em nylon, latão, polipropileno ou aço inoxidável, também oferecemos uma incrível variedade de comprimentos e diâmetros para atender às suas necessidades.

Para organizar suas escovas de limpeza, nosso organizador de escovas é perfeito para pendurar na sua unidade. Nosso organizador de aço inoxidável é fácil de manter limpo e ajuda sua equipe a escolher a escova certa de maneira mais eficiente.

Com nosso amplo jogo de escovas, para a limpeza de instrumentais, canais e endoscópios, até a limpeza da esterilizadora, podemos ajudá-lo a combinar a escova certa com a tarefa de limpeza certa.

Escovas de limpeza de canais

Limpadores de tubos

Escovas de limpeza tipo escova de dentes

Escovas de limpeza de instrumentais em geral


Escovas sortidas

Escovas de limpeza de esterilizadoras

Organizador de escovas



Observação: A menos que especificado, nenhum produto é feito com látex de borracha natural.



PONTA DAS ESCOVAS EM TAMANHO REAL

Limpeza de instrumentais: Escovas de limpeza de canais

ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Escovas de limpeza de canais com cerdas antimicrobianas de nylon e cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço. FR indica tamanho de cateter equivalente ao francês.


Número	Diâmetro mm	FR	Área das cerdas Comprimento	Comprimento	Quantidade/pacote
A BR-18-039	1.00mm	3	6,35mm	45,72cm	2
B BR-18-062	1.58mm	5	12,70mm	45,72cm	2
C BR-06-062	1.58mm	5	12,70mm	15,24cm	2
D BR-08-070	1.78mm	5	12,70mm	20,32cm	2
BR-24-070	1.78mm	5	12,70mm	60,96cm	2
E BR-12-079	2.00mm	6	19,05mm	30,48cm	2
F BR-24-080	2.03mm	6	25,4mm	60,96cm	2
G BR-18-087	2.20mm	7	12,70mm	45,72cm	2
H BR-08-092	2.34mm	7	12,70mm	20,32cm	2
I BR-24-098	2.50mm	8	12,70mm	60,96cm	2
K BR-18-105	2.67mm	8	25,4mm	45,72cm	2
J BR-08-118	3.00mm	9	38,10mm	20,32cm	2
BR-12-118	3.00mm	9	69,85mm	30,48cm	2

Limpeza de instrumentais: Escovas de limpeza de canais


ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Escovas de limpeza de canais com cerdas antimicrobianas de nylon e cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço. FR indica tamanho de cateter equivalente ao francês.

	Número	Diâmetro mm	FR	Área das cerdas Comprimento	Comprimento	Quantidade/pacote
A	BR-06-079	2.00mm	6	12,7mm	15,24cm	2
K	BR-08-105	2.67mm	8	25,4mm	20,32cm	2
B	BR-18-125	3.18mm	10	50,0mm	45,72cm	2
C	BR-08-144	3.67mm	11	19,05mm	20,32cm	2
D	BR-08-158	4.00mm	12	19,05mm	20,32cm	2
	BR-12-158	4.00mm	12	19,05mm	30,48cm	2
	BR-18-158	4.00mm	12	19,05mm	45,72cm	2
E	BR-12-197	5.00mm	15	76,20mm	30,48cm	2
	BR-24-197	5.00mm	15	76,2mm	60,96cm	2
F	BR-12-236	6.00mm	18	50,80mm	30,48cm	2
	BR-16-236	6.00mm	18	50,8mm	40,64cm	2
	BR-24-236	6.00mm	18	50,8mm	60,96cm	2



PONTA DAS ESCOVAS EM TAMANHO REAL



PONTA DAS ESCOVAS EM TAMANHO REAL


Limpeza de instrumentais: Escovas de limpeza de canais

ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Escovas de limpeza de canais com cerdas antimicrobianas de nylon e cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço. FR indica tamanho de cateter equivalente ao francês.

Número	Diâmetro mm	FR	Área das cerdas Comprimento	Comprimento	Quantidade/pacote
A BR-16-276	7.00mm	21	76,2mm	40,64cm	2
B BR-24-312	8.00mm	24	76,2mm	60,96cm	2
C BR-24-375	9.52mm	29	76,2mm	60,96cm	2
D BR-16-393	10.00mm	30	76,2mm	40,64cm	2
BR-24-393	10.00mm	30	76,2mm	60,96cm	2
E BR-24-440	11.18mm	34	76,2mm	60,96cm	2
F BR-16-472	12.00mm	N/A	76,2mm	40,64cm	2
G BR-16-591	15.00mm	N/A	76,2mm	40,64cm	2
H BR-08-630	16.00mm	N/A	50,8mm	20,32cm	2
I BR-18-880	22.35mm	N/A	88,9mm	60,96cm	2



Limpeza de instrumentais: Escovas de limpeza de canais



ESCOVAS COM PONTA DE LEQUE

Escovas de limpeza de canais com ponta em leque para auxiliar na limpeza de canais fechados/fundos cegos. Cerdas antimicrobianas de nylon com cabo de aço inoxidável torcido e extremidade em laço. FR indica tamanho de cateter equivalente ao francês.

Número	Diâmetro mm	FR	Área das cerdas Comprimento	Comprimento	Quantidade/pacote
A FT-12-197	5.00mm	15	50,8mm	30,48cm	2
FT-18-197	5.00mm	15	50,8mm	45,72cm	2
FT-24-197	5.00mm	15	76,2mm	60,96cm	2
B FT-18-250	6.35mm	19	76,2mm	45,72cm	2
FT-24-250	6.35mm	19	76,2mm	60,96cm	2
C FT-12-276	7.00mm	21	50,8mm	30,48cm	2
FT-18-276	7.00mm	21	76,2mm	45,72cm	2
FT-24-276	7.00mm	21	76,2mm	60,96cm	2
D FT-12-440	11.18mm	34	50,8mm	30,48cm	2
FT-18-440	11.18mm	34	76,2mm	45,72cm	2
E FT-12-500	12.00mm	N/A	76,2mm	30,48cm	2
FT-24-500	12.00mm	N/A	76,2mm	60,96cm	2



Limpeza de instrumentais: Escovas de limpeza de canais

ESCOVAS BONE REAMER

Escovas de limpeza de canais com cerdas antimicrobianas de nylon e cabo de aço inoxidável rígido com extremidade em laço. FR indica tamanho de cateter equivalente ao francês.

	Número	Diâmetro mm	FR	Área das cerdas Comprimento	Comprimento	Quantidade/pacote
A	BR-31-118	3.00mm	9	76,2mm	78,74cm	3
B	BR-31-197	5.00mm	15	76,2mm	78,74cm	3
C	BR-31-276	7.00mm	21	76,2mm	78,74cm	3




Limpeza de instrumentais: Escovas de limpeza de canais

ESCOVAS DE LIMPEZA LUMEN GUARD™

Escovas de limpeza de canal com cerdas de nylon antimicrobianas rígidas e uma ponta protetora plastica fabricada em aço inoxidável torcido punho de aço com extremidade em laço. Ponta protetora inseparável criada com a tecnologia patenteada Z-tip. FR indica tamanho equivalente do cateter francês.

Número	Diâmetro mm	FR	Área das cerdas Comprimento	Comprimento	Quantidade/ pacote
A BZ-10-050	1.27mm	4	25,4mm	25,4cm	2 50
B BZ-18-079	2.00mm	6	25,4mm	45,72cm	2 50
K BZ-18-131	3.33mm	10	25,4mm	45,72cm	2 50

PONTA DAS ESCOVAS EM TAMANHO REAL



Limpeza de instrumentais: Escovas de limpeza de canais

ESCOVAS DE POLIPROPILENO

Escovas de limpeza de canais com cerdas rígidas de polipropileno e cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço. FR indica tamanho de cateter equivalente ao francês.

Número	Diâmetro mm	FR	Área das cerdas Comprimento	Comprimento	Quantidade/pacote
A PP-22-039	1.00mm	3	25,4mm	55,88cm	2
B PP-22-062	1.58mm	5	25,4mm	55,88cm	2
C PP-22-105	2.67mm	8	50,8mm	55,88cm	2
D PP-22-158	4.00mm	12	50,8mm	55,88cm	2
E PP-22-197	5.00mm	15	50,8mm	55,88cm	2



A



B



C



D



E

Limpeza de instrumentais: Escovas de limpeza de canais

ESCOVAS DE LIMPEZA TIPO ESCOVA DE DENTES

Cerdas antimicrobianas de nylon, latão ou aço inoxidável com um robusto cabo de plástico. Desenvolvida para limpeza externa.

Número	Detalhes	Comprimento total	Quantidade/pacote
A B-2100	3 fileiras de cerdas finas em latão	17,78cm	3
B N-2100	3 fileiras de cerdas em nylon, extremidade dupla	17,78cm	2
C N-2121	nylon, cerdas antimicrobianas e passíveis de processamento, extremidade tripla	17,78cm	2
D S-2121	3 fileiras em aço inoxidável, extremidade dupla	17,78cm	2
E S-2300	cerdas em aço inoxidável, em um cabo de plástico resistente	17,78cm	3

PONTA DAS ESCOVAS EM TAMANHO REAL



A B



A



B

Limpeza de instrumentais: Limpadores de tubos

LIMPADORES DE TUBOS: ROLOS DE 15,24 METROS

Disponíveis em algodão ou poliéster. Os rolos permitem cortar do tamanho que você necessita, minimizando o desperdício. Uso único.

Número	Material	Diâmetro mm	Quantidade
A PC-100C	algodão	3.18mm	1 roll/pkg
B PC-300P	poliéster	3.18mm	1 roll/pkg





Limpeza de instrumentais: Escovas de limpeza de instrumentos em geral

ESCOVAS DE LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM GERAL

Cerdas antimicrobianas de nylon ou aço inoxidável com um robusto cabo de plástico. Desenvolvida para limpeza externa.


Número	Detalhes	Comprimento total	Quantidade
A N-4000	nylon	18,415cm	1/pkg



ESCOVAS DE REAMER ACETABULAR

Desenvolvida para limpar cabeças de bone reamer acetabular. Cerdas antimicrobianas rígidas de nylon. Extremidade dupla. Escova redonda tipo "rabo de porco" de um lado e escova reta de precisão do outro.

Número	Detalhes	Comprimento total	Quantidade
B N-2000	extremidade dupla	19,6215cm	1/pkg
N-2000-3			3 /pkg



BR-7000 INCLUI DUAS BARRAS.



A



MOSTRADO EM USO. NÃO INCLUI AS ESCOVAS.

C



Limpeza de instrumentais: Organizador de escovas

ORGANIZADOR DE ESCOVAS

Organizador em aço inoxidável com bandeja coletora embutida. Inclui 12 ganchos permanentes e 2 barras adicionais com ganchos (4 ganchos por barra). Para fácil organização e display de armazenamento das escovas de limpeza.

Número	Detalhes	Quantidade
A BR-7000	40,64cm x 88,9cm (1,33' x 2,91') organizador montado em parede	1/pct

ORGANIZADOR DE ESCOVAS COM JOGO DE ESCOVAS

B BR-7100	organizador montado em parede com o jogo original de escovas	
-----------	--	--


O jogo inclui 1 pacote com as seguintes escovas:

BR-18-062	BR-18-087	BR-18-105
BR-18-125	BR-18-250	FT-18-500
N-2100	N-2121	S-2100

BARRA COM GANCHOS PARA ORGANIZADOR DE ESCOVAS

Customize seu organizador para atender às suas necessidades. Barra em aço inoxidável com 4 ganchos. Adesivo na parte de trás para colocação universal. A barra tem 1" de largura por 5" de comprimento.

Número	Detalhes	Quantidade
C BR-7050	barra com ganchos com adesivo na parte de trás	1/pct



PONTA DA ESCOVA EM TAMANHO REAL






Limpeza de Instrumentais: Escovas para endoscópio

ESCOVAS PARA ENDOSCÓPIO

Uma gama de escovas com cerdas simples, duplas e triplas para endoscópio, além de escovas para válvulas e kits.

Escovas para canais

Números	Detalhes	Diâmetro da escova	Comprimento da área de cerdas	Comprimento	Quantidade	
A	EB10100	dupla função	10 mm e 5 mm	30mm e 20mm	2500mm	50/cx
B	EB10102	dupla função	3mm	20mm	2300 mm	50/cx



PONTA DA ESCOVA EM TAMANHO REAL

Limpeza de Instrumentais: Escovas para endoscópio

ESCOVAS PARA ENDOSCÓPIO


Cerdas de nylon anexadas a um tubo de plástico colorido flexível. Um lado. Uso único.

Número	Diâmetro da escova	Comprimento da área de cerdas	Comprimento	Cor	Quantidade/pct
A BR-075-18	1.8mm	2cm	75cm	azul	1
B BR-075-24	2.4mm	2cm	75cm	amarelo	1
C BR-075-32	3.2mm	2cm	75cm	verde	1
D BR-075-42	4.2mm	2cm	75cm	rosa	1
E BR-100-24	2.4mm	2cm	100cm	amarelo	1
F BR-100-42	4.2mm	2cm	100cm	rosa	1
G BR-150-24	2.4mm	2cm	150cm	amarelo	1
K BR-150-32	3.2mm	2cm	150cm	verde	1
H BR-150-42	4.2mm	2cm	150cm	rosa	1
I BR-200-18	1.8 mm	2cm	200cm	azul	1
J BR-200-24	2.4mm	2cm	200cm	amarelo	1
K BR-200-32	3.2mm	2cm	200cm	verde	1
L BR-200-42	4.2mm	2cm	200cm	rosa	1


ESCOVAS PARA ENDOSCÓPIO

Escovas de limpeza cônicas. Cerdas de nylon presas a tubos de plástico flexíveis cônicos de 3 mm a 5 mm, 240 cm de comprimento e extremidade única. Uso único.

Número	Diâmetro da escova	Comprimento da área de cerdas	Comprimento	Quantidade/pct
Q BR-3308	3 a 5mm	1cm	230cm	1



A



B

PONTA DA ESCOVA EM TAMANHO REAL



Limpeza de Instrumentais: Escovas para endoscópio

ESCOVAS PARA ENDOSCÓPIO COM DUPLA FUNÇÃO (EM FORMA DE CONE, DUPLA FUNÇÃO)

Cerdas de nylon anexadas a um tubo de plástico flexível. Dupla função. Uso único.

Número	Diâmetro da escova	Comprimento da área de cerdas	Comprimento	Quantidade/pct
A BR-3320	Afunilada, 3 mm a 5 mm	1 cm	240 cm	1

ESCOVAS PARA ENDOSCÓPIO (EM FORMA DE CONE, UM LADO)

Cerdas de nylon anexadas a um tubo de plástico flexível. Um lado. Uso único.

Número	Diâmetro da escova	Comprimento da área de cerdas	Comprimento	Quantidade/pct
B BR-3711-50 BR-3711-100	afunilada., 4 mm a 6 mm	1 cm	240cm	1 100 (10 embalagens com 10 escovas)



A



B



C



Limpeza de Instrumentais: Seleção de escovas

KIT COM 9 UNIDADES DE ESCOVAS EM TAMANHOS DIFERENTES PARA LÚMEN

Seleção de escovas para canais de pequeno diâmetro

Número	Inclui um pacote de cada uma das seguintes escovas:
A BR-4299	BR-08-158, BR-12-079, BR-18-062, BR-18-070, BR-18-087, BR-18-105, BR-18-125, BR-24-197, BR-24-200

Seleção de escovas para canais de grande diâmetro

Número	Inclui um pacote de cada uma das seguintes escovas:
B BR-4399	BR-06-375, BR-08-630, BR-16-276, BR-16-393, BR-18-250, BR-18-591, BR-18-880, BR-24-312, BR-24-440





A O COMPRIMENTO REAL É DE 31"



B O COMPRIMENTO REAL É DE 36"



D O COMPRIMENTO REAL É DE 71,12 CM



C CABEÇA DE ESCOVA PARA O CABO BR-5200

Escovas de Limpeza para Esterilizadoras

ESCOVA DE LIMPEZA PARA ESTERILIZADORA

A escova permite maior alcance e maior capacidade de limpeza. As cerdas encontram-se em um ângulo para frente para soltar a sujeira sem estragar a superfície.

Número	Detalhes	Dimensões	Quantidade
A BR-5000	escova com superfície dupla, cerdas de poliéster	parte das cerdas de 15,24cm x 12,7cm, 78,74cm de comprimento total	1/pct

B PUNHO DA ESCOVA DE LIMPEZA DO ESTERILIZADOR

Cabo rosqueado de plástico branco para uso, com a escova BR-5400

Número	Detalhes	Dimensões	Quantidade
BR-5200	cabo de plástico com rosca	91,44cm	1/pct

C ESCOVA DE LIMPEZA DO ESTERILIZADOR - CABEÇA DE ESFREGA


Cabeça de escova para limpeza de esterilizadoras rosqueável, para ser usada com cabo BR-5200. O bloco de plástico branco sólido elimina o acúmulo de bactérias e não racha ou lasca. O design da cabeça alargada garante ação de limpeza completa de qualquer ângulo. Punho vendido separadamente.

Número	Detalhes	Dimensões	Quantidade
BR-5400	cerdas de nylon	13,97cm x 24,13cm	1/kg

D ESCOVA DE LIMPEZA DE DRENOS ESTERILIZADOR - COM PUNHO DE PLÁSTICO

Cerdas de nylon branco, fio de aço inoxidável e cabo de plástico à prova de imersão

Número	Detalhes	Dimensões	Quantidade
BR-550	escova de cabo longo, cerdas de nylon	1,37" de diâmetro, 28" de comprimento total	1/pct




Limpeza de Instrumentais: Escala Francesa de Cateteres

Escala Francesa de Cateteres

Conveniente Escala Francesa de Cateteres frente e verso com régua embutida de 15,24cm.

Número	Detalhes	Quantidade
A MJ-370	cartão de plástico com orifícios cortados	4/pct



 **STERIS**